Takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (Stereopar)



Takhögtalare badrum Bluetooth, en aktiv och en passiv högtalare, stereoljud

Två högtalare i badrummet eller vid inomhuspoolen som du enkelt styr via mobiltelefon med Bluetooth.

- **Två infällda IP-klassade högtalare IP44**
- Enkel och snabb installation i taket 50 Watt
- **Räckvidd upp till 30 meter**
- En aktiv och en passiv högtalare
- Ingen extra förstärkare behövs
- Högtalarens metallgaller kan målas (Om du vill ha annan färg än vit)
- Installationsdjup 97mm

Du kan ansluta högtalaren till ett vanligt eluttag eller eller till belysningskretsen. Högtalaren har ett metallgaller som kan målas för att smälta in med färgsättningen av rummet.

Liknande produkter att överväga: Singel högtalare badrum

Specifikation takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (par Mono/Stereo)

FUNKTIONER
Bluetooth 5.0 med en 30m-anslutning
Allt i ett Inbyggd förstärkare och Bluetooth
Anslut enkelt till uttaget eller befintlig belysningskrets
Ramlöst skyddande metallgaller, fäster magnetiskt på högtalaren
Varje elektriker kan passa inom 30 minuter
Fungerar med Google Home Mini (ingen stift krävs)
Fungerar med Amazon Echo dot (ingen stift krävs)

ANSLUTNING
Fungerar med vilken Bluetooth v5.0-enhet som helst (bakåtkompatibel)
aptX chipset med låg latens
Trådlöst räckvidd: Upp till 30 meter (med kompatibla Bluetooth V5.0-enheter)
Autodetekterar RCA-anslutning för TV, förstärkare osv
Utgång för ytterligare passiv slavhögtalare
Lithe LINK anslut upp till 3 master BT-högtalare för att spela på alla

AUDIO SPEC
Woofer: 6,5 "Polypropylenkon
Tweeter: 0,75 "Titanium Cone
Mono / stereo-omkopplare
RMS-effekt: 50W RMS
Impedans: 8 ohm
Ljudkvalitet THD + N 0,009%, 55Hz-20 kHz
Känslighet (1W / 1m): 90dB
Ljudprovfrekvens: 8 KHz
Digital klass D-förstärkare

FÖR HOTELL & LÄGENHETER
Byter namn på tjänsten för att ändra högtalarnamn
Ändra PIN-kod till ett unikt nummer
Volymbegränsare för att minska volymen med 50%

SPEAKER SPEC
210 mm utskuren diameter
Vikt: 3,7 kg
Strömförsörjning: DC24V / 2.5A

Mått: (B x D) 230 x 97 mm
Arbetstemperatur: 0 ° till 40 ° C
Lagringstemperatur: -20 ° till 70 ° C
Begränsad garanti: 2 år
VAD FINNS I BOXEN
IP44 BT 5 takhögtalare
IP44 passiv takhögtalare
Strömförsörjning
Skärmall
Instruktionsmanual
5m högtalarkabel

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Få takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (par Mono/Stereo) inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer LA-LBT2-IP-P
-
-